



ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
HORODNICENI



HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului „REABILITARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRII ȘCOLII PRIMARE DIN SATUL BOTEȘTI, COMUNA HORODNICENI, JUDEȚUL SUCEAVA”, ce va fi depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, apelurile de proiecte PNRR/2022/C10/A doua rundă de atragere de fonduri/I3, Componenta 10 - Fondul local

Având în vedere:

- a) prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- b) prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;
- c) prevederile Ghidului specific al solicitantului – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10 cu modificările și completările Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației pentru a doua rundă de atragere de fonduri;
- d) prevederile art. 129 alin (2) lit. b), alin (4) lit. d), alin. (7) lit. a), alin (14) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 75 din 04.10.2022 inițiat de primarul comunei Horodniceni, însoțit de:

- a) referatul de aprobare al domnului Primar al comunei Horodniceni – dl. Neculai Florea privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului „REABILITARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRII ȘCOLII PRIMARE DIN SATUL BOTEȘTI, COMUNA HORODNICENI, JUDEȚUL SUCEAVA” propus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 - Fondul Local, a doua rundă de atragere de fonduri, înregistrat sub nr. 3259 din 04.10.2022;
- b) raportul compartimentului de resort nr. 3260 din 04.10.2022 ;
- c) raportul comisiei de specialitate nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului și turism și al comisiei nr. 3 pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social-culturale, culte, protecție copii.

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORODNICENI adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1.- Se aprobă proiectul „REABILITARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRII ȘCOLII PRIMARE DIN SATUL BOTEȘTI, COMUNA HORODNICENI, JUDEȚUL SUCEAVA” în vederea depunerii acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul IV – Coeziune socială și teritorială, Componenta 10 – Fondul Local, a doua rundă de atragere de fonduri, Investiția I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

Art. 2. - Se aprobă participarea Comunei Horodniceni în cadrul proiectului „REABILITARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRII ȘCOLII PRIMARE DIN SATUL BOTEȘTI, COMUNA

HORODNICENI, JUDEȚUL SUCEAVA” în calitate de solicitant în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, apelurile de proiecte cu titlul PNRR/2022/C10, Componenta 10 – Fondul Local, a doua rundă de atragere de fonduri, Investiția I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

Art. 3. - Se aprobă Nota de fundamentare a investiției „REABILITARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRII ȘCOLII PRIMARE DIN SATUL BOTEȘTI, COMUNA HORODNICENI, JUDEȚUL SUCEAVA” în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10/a doua runda de atragere de fonduri, Componenta C10 – Fondul Local, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4.- (1) Se aprobă valoarea eligibilă a proiectului „REABILITARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRII ȘCOLII PRIMARE DIN SATUL BOTEȘTI, COMUNA HORODNICENI, JUDEȚUL SUCEAVA”, în cuantum de 441.861,55 lei fără TVA, reprezentând echivalentul a 89.760,00 euro fără TVA (la curs Inforeuro conform ghid specific.

(2) Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi asigurată de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta 10 - Fondul Local – Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, în conformitate cu legislația în vigoare..

Art. 5. - Se aprobă Descrierea sumară a investiției „REABILITARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRII ȘCOLII PRIMARE DIN SATUL BOTEȘTI, COMUNA HORODNICENI, JUDEȚUL SUCEAVA” în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10/a doua runda de atragere de fonduri, Componenta C10 – Fondul Local, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. - Se aprobă sumele reprezentând cheltuieli neeligibile și/sau conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „REABILITARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRII ȘCOLII PRIMARE DIN SATUL BOTEȘTI, COMUNA HORODNICENI, JUDEȚUL SUCEAVA” și care vor fi asigurate de la bugetul local al UAT Comuna Horodniceni.

Art. 7. - Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Art. 8.- Se va asigura întreținerea/mentenanța/sustenabilitatea investiției.

Art. 9. - Proiectul va respecta principiul DO NO SIGNIFICANT HARM (DNSH), astfel cum e prevăzut în art. 17 din Reg. UE 2020/852.

Art. 10. - Perioada de implementare a activităților proiectului nu va depăși data de 30 iunie 2026 și se va menține obligatoriu investiția după finalizarea implementării proiectului minim 5 ani de la efectuarea plății finale.

Art. 11. - Se desemnează ca Responsabil legal de proiect domnului Neculai Florea - Primarul Comunei Horodniceni, să semneze în numele și pe seama UAT Comuna Horodniceni cererea de finanțare a proiectului „REABILITARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRII ȘCOLII PRIMARE DIN SATUL BOTEȘTI, COMUNA HORODNICENI, JUDEȚUL SUCEAVA”, cu toate anexele acestuia, a contractului de finanțare și a tuturor documentelor aferente depunerii și implementării proiectului și să reprezinte U.A.T. Comuna Horodniceni în relația cu Autoritatea Finanțatoare Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației.

Art. 12.- Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei – dl. Neculai Florea prin compartimentele de specialitate.

Art. 13. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului județului Suceava, se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei Horodniceni și se publică în Monitorul Oficial Local al comunei Horodniceni, în format electronic, la pagina de internet, <https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-deliberative/>.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

✍
Petru LEMNARU

**Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,**

✍
Luiza-Maria MITROFAN

**Horodniceni, 11 octombrie 2022.
Nr. 78.**

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

	<i>Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local</i>	Titlu apel proiect Apel de proiecte PNRR/2022/C10/A doua rundă de atragere fonduri/I.3 „REABILITARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRII ȘCOLII PRIMARE DIN SATUL BOTEȘTI, COMUNA HORODNICENI, JUDEȚUL SUCEAVA”
1.	Descrierea pe scurt a situației actuale (date statistice, elemente specifice, etc.)	U.A.T. Comuna Horodniceni este unitate administrativ-teritorială alcătuită din 5 localități componente: Botești, Brădățel, Horodniceni (reședința), Mihăiești și Rotopănești. Comuna Horodniceni este situată în partea de nord-vest a Municipiului Fălticeni, la o distanță rutieră de 18 km față de acesta și la aproximativ 19 km față de orașul Suceava – reședință de județ. Aeroportul Salcea este la o distanță de 34 km de comuna Horodniceni, comuna fiind amplasată într-un punct strategic, la o distanță de 11 km de drumul național DN17A și la distanța de 18 km de drumul european E85. Teritoriul comunei Horodniceni este situat în partea sud-estică a județului și face parte dintr-o zonă deluroasă cu înălțimi de până la 434 m (dealul Crucii). Situată în Podișul Mare al Moldovei, respectiv în podișul Sucevei, comuna Horodniceni se încadrează în regiunea colinelor mijlocii. Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei se ridică la 3283 locuitori. Primăria U.A.T. Comuna Horodniceni este situată în satul Horodniceni, Strada Fălticenilor nr. 475, Cod Poștal 727310, jud. Suceava, număr de contact tel. 0230.545.736/fax: 0230.573.642, email primariahorodniceni@yahoo.com și are ca reprezentant legal pe domnul Neculai Florea – Primar. Prin proiectul „REABILITARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRII ȘCOLII PRIMARE DIN SATUL BOTEȘTI, COMUNA HORODNICENI, JUDEȚUL SUCEAVA” propus de către U.A.T. Comuna Horodniceni în calitate de solicitant se dorește obținerea sprijinului financiar în scopul renovării energetice moderate a clădirii școlii primare din Satul Botești, comuna Horodniceni, jud. Suceava în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I.3, a doua rundă de atragere de fonduri. Clădirea școlii primare (clasele I – IV) din satul Botești, comuna Horodniceni pentru care se solicită finanțarea în scopul renovării energetice moderate este în domeniul public al comunei Horodniceni în conformitate cu informațiile din cadrul Monitorului Oficial nr. 642 bis din 30.08.2002 și conform H.G. 1357 din 27.12.2001 privind atestarea domeniului public al județului Suceava precum și a municipiilor, orașelor și comunelor din jud. Suceava - Anexa 50 cu privire la domeniul public al comunei Horodniceni, aprobată prin HCL nr. 27 din 31.08.2000. În inventarul domeniului public terenul aferent clădirii se află la poziția 188 iar clădirea la poziția 167 (Școala generală cu clasele I-IV Botești). Terenul și clădirea sunt intabulate și identificate conform extrasului de carte funciara cu numărul 34243 (terenul) și 34243-C1 (clădirea școlii) eliberat de O.C.P.I. Suceava, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fălticeni. Conform acestuia, clădirea este identificată ca școală primară. În această clădire se desfășoară activitatea școlară pentru clasele I-IV în sălile de clasă existente și servicii conexe activității școlare stabilite prin lege prin personalul

	auxiliar. Beneficiarii spațiului sunt elevii înscriși în învățământul școlar care studiază în sălile de clasă, profesorii în învățământul școlar care predau la clase și personalul auxiliar încadrat în muncă. Potrivit extrasului de Carte funciară cu nr. cadastral 34243 suprafața terenului pe care este amplasată clădirea este de 1615,00 mp. Pe teren există construcția școlii primare 34243-C1 cu destinația sediul școală având suprafața construită la sol de 204,00 mp. Clădirea școlii primare Botești, comuna Horodniceni are regim de înălțime parter și suprafața desfășurată de 204,00 mp. Prin proiect se solicită renovarea clădirii A1.1 34243-C1 - Renovare energetică moderată a clădirii școlii primare Botești, comunei Horodniceni, județul Suceava. Clădirea a fost construită înainte de anul 2000, respectiv în anul 1922, cu o structură adecvată clădirilor publice. În anul 2012 s-a efectuat o extindere pentru grupuri sanitare. De asemenea s-a efectuat o reconfigurare a 2 săli de clasă cu pereți din gipscarton rezultând 4 săli de clasă (2 pentru preșcolari) și 2 pentru școala primară. În prezent clădirea are încălzirea cu sobe. Datele tehnice ale clădirii școlii primare din satul Botești, comuna Horodniceni sunt următoarele: Suprafața construită $S_c = 204,00$ mp Suprafața desfășurată $S_d = 204,00$ mp Regim de înălțime = Parter Anul construirii = 1922 Conform; P 100/1-2013 , $ag = 0.2g$; $T_c = 0,7$ sec Categoria de importanță= "C" (cf. H.G. 766/1997), Clasa de importanță= "III" (cf. P 100-1/2013) Structura clădirii existente: Clasa de risc seismic Clasa RsIII Structura de rezistență este după cum urmează: Infrastructura FUNDAȚII - continui din beton simplu. Din decoperte a rezultat că acestea sunt încastrate în terenul bun de fundare și este respectată adâncimea maximă de îngheț care pentru zona respectivă este de -1.10 m. de la cota terenului natural. Suprastructura ELEVAȚII- continui din beton simplu,. PEREȚI - portanți din zidărie de cărămidă de 40 cm grosime și pereți interiori de compartimentare din zidărie de cărămidă de 30 cm grosime, centuri de beton la partea superioară a pereților parter. PLANȘEE - din din lemn ACOPERIȘ - șarpanta din lemn de rășinoase de tipul „ pe scaune” cu popii rezemați pe pereții de compartimentare, cu o rețea de tălpi din lemn cu secțiunea de 20x20 cm rezemate punctual pe pereții interiori și pe supraînaltarea din zidărie a pereților perimetrali exteriori. Alcătuirea constructivă este tradițională, având schema statică apropiată de cea a unei structuri spațiale. INVELITOARE - din tabla vopsita multistrat fixată pe sipci și astereală din scânduri de rășinoase. Clădirea necesită lucrări de reabilitare energetică moderată, realizarea acestora fiind de o importanță deosebită pentru comunitatea locală, în clădire desfășurându-se activitățile de învățământ ale școlii primare Botești din localitatea Horodniceni.
--	---

		Conceptul de dezvoltare durabilă presupune minimalizarea impactului asupra mediului astfel încât să se satisfacă nevoile prezentului fără a compromite dezvoltarea generațiilor viitoare. În prezent școala primară Botești necesită intervenții pentru a corespunde cu cerințele actuale de eficiență energetică și de reducere a emisiilor de CO₂ fiind absolut necesară eficientizarea clădirii atât pentru elevi, profesori cât și pentru personalul auxiliar încadrat în muncă. Rezultatele implementării investiției vizează modernizarea și creșterea eficienței energetice, reducerea cheltuielilor de exploatare, a consumurilor și a costurilor de utilități, creșterea condițiilor de confort și aspect estetic, economie de energie și izolare termică, utilizare sustenabilă a resurselor naturale cât și crearea unor spații optime pentru desfășurarea activităților specifice instituției școlare. De toate acestea vor beneficia în primul rând elevii claselor I-IV a școlii primare Botești care vor avea ocazia să studieze într-un spațiu adecvat, la standarde optime de calitate.
2.	Necesitatea și oportunitatea investiției pentru care se aplică	Realizarea investiției în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 - Fondul local, investiția "I.3 – <i>Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale</i>" este necesară pentru desfășurarea în condiții optime a activităților din cadrul școlii având ca beneficiari direcți elevii care își desfășoară orele în cadrul instituției și profesorii care prestează serviciile. La clădire sunt necesare lucrări pentru creșterea performanței energetice. Reabilitarea energetică moderată a clădirii școlii Botești, comuna Horodniceni va asigura spații de lucru corespunzătoare pentru profesori și personalul auxiliar angajat și va înlesni desfășurarea activităților de predare, aduse la standarde actuale. Îmbunătățirea calității aerului interior în instituție constituie un element care vine să argumenteze necesitatea implementării acestei investiții întrucât este un parametru determinant pentru un mediu performant de învățare al elevilor. În contextul economic actual problema reducerii cheltuielilor cu întreținerea și a celor cu exploatarea clădirilor a devenit prioritară pentru toate clădirile aflate în proprietate publică, problema fiind și mai importantă în cazul școlii primare, aceasta fiind pilonul pentru dezvoltarea comunității locale prin specificul serviciilor pe care le pune la dispoziție. Confortul termic constituie un element esențial în orice clădire destinată serviciilor publice. Elevii, profesorii și personalul care își desfășoară activitatea în cadrul instituției școlare au nevoie acută de a beneficia de condiții îmbunătățite de încălzire a acestui spațiu. Investiția în renovare energetică va avea un impact direct asupra confortului tuturor celor care își desfășoară activitatea în clădirea școlii, cu efecte pozitive asupra productivității și sănătății acestora, deoarece aceasta are ca rezultat îmbunătățirea calității aerului interior și exterior (se diminuează nivelul de poluare), creșterea confortului termic (se reglează nivelul de umiditate, există o creștere a temperaturii de suprafață a pereților și ferestrelor) și creșterea confortului acustic. Creșterea calității aerului interior, creșterea confortului termic, reducerea costurilor cu energia și a costurilor de întreținere pentru o clădire publică destinată tuturor cetățenilor constituie aspecte esențiale a căror necesitate este incontestabilă. Toate acestea au în vedere crearea unui mediu potrivit pentru utilizatori și pentru desfășurarea în condiții optime a activităților specifice. Realizarea investiției este de asemenea necesară la nivelul comunității locale pentru a aduce infrastructura locală la standarde actuale de calitate, în

		conformitate cu obiectivele Planului Național de Redresare și Reziliență, contribuind de asemenea la reducerea disparităților teritoriale. Investiția este oportună, având următoarele beneficii: • Creșterea calității spațiului public prin intermediul renovărilor ce vor fi aduse clădirii școlii în conformitate cu standarde actuale • Are impact pozitiv pentru climă, protecția mediului înconjurător și energie prin reducerea consumului de energie și implicit prin reducerea poluării ca urmare a aplicării principiilor DNSH în toate etapele de implementare a proiectului. • Constituie un factor determinant în dezvoltarea socio - economică a localității • Contribuie la reducerea disparităților teritoriale prin punerea la dispoziția populației de servicii publice în cadrul unor clădiri care oferă confort la standarde actuale de calitate. • Determină crearea unei ambianțe atrăgătoare și a unei imagini arhitecturale contemporane • Ajută la dezvoltarea sectorului construcțiilor și a producției de bunuri și servicii; • Contribuie la crearea de noi locuri de muncă prin contractarea serviciilor și lucrărilor în etapa de implementare; • Revigorează societățile comerciale având ca principal obiect de activitate proiectarea obiectivelor de investiții în domeniul construcțiilor și/sau execuția de lucrări de construcții montaj; • Îmbunătățește activitatea societăților furnizoare de materii prime și materiale în domeniul construcțiilor, precum și a societăților producătoare de bunuri și servicii; • Atenuarea impactului asupra schimbărilor climatice; • Are impact direct și indirect asupra dezvoltării economice și sociale a comunei Horodniceni, județul Suceava. Renovarea energetică a clădirii școlii primare Botești, comuna Horodniceni va avea de asemenea un impact asupra conștientizării populației în ceea ce privește importanța protejării și conservării resurselor mediului înconjurător astfel că aceasta investiție va avea un rol de model în acest sens, clădirea școlii fiind un punct cheie de plecare. Personalul, profesorii, elevii și populația care beneficiază în mod direct și indirect de serviciile instituției vor putea conlucra într-un mediu mai sănătos, favorabil performanței, iar renovarea energetică a școlii va deveni un model de acțiune în sine cu potențial ecou în plan extins. Renovarea energetică moderată a clădirii școlii primare Botești Comunei Horodniceni va contribui la realizarea obiectivelor de mediu ale PNRR. Plus-valoarea economică a proiectului constă în economia de consum energetic și în reducerile aferente acestora privind emisiile de CO2. • Ciclul de viață al clădirii va fi mărit, în contextul în care eficientizarea energetică are un efect de prelungire a duratei de funcționare a imobilelor.
3.	Corelarea cu proiecte deja implementate la nivel local	Proiectele deja implementate la nivelul local al UAT Horodniceni au corelare cu investiția pentru reabilitarea energetică a clădirii școlii primare întrucât prin investițiile implementate anterior s-au creat premise pentru derularea în bune condiții a prezentului proiect propus. Sunt modernizate drumurile și trotuarul de acces la clădire. Aceste investiții realizate anterior justifică nevoia implementării prezentului proiectului propus fiind o evoluție necesară în dezvoltarea serviciilor administrației publice locale.
4.	Corelarea cu proiecte în curs	La nivel local sunt în curs de implementare proiecte pentru extinderea și modernizarea rețelei de trotuare și drumuri, achiziția unor mijloace fixe

	de implementare de la nivel local	(utilaje) si mijloace circulante (calculatoare, imprimante, softuri si programe) necesare pentru desfasurarea activitatii în cadrul primăriei Horodniceni. Investițiile în curs de derulare constituie etape premergătoare investiției solicitate în cadrul PNRR/C10/I.3 a doua rundă de atragere de fonduri, fiind raspunsul la problema acuta a unor spatii de lucru corespunzatoare pentru personalul angajat si pentru desfasurarea activitatilor în cadrul școlii.
5.	Corelarea cu celelalte proiecte pentru care se aplică la finanțare	Proiectul va putea contribui la atingerea obiectivelor de mediu specificate în cadrul PNRR alături de proiectul solicitat la finanțare pentru renovarea energetică moderată a clădirii primăriei Horodniceni, proiect ce va fi depus în cadrul PNRR/C10/I3, a doua rundă de atragere fonduri.
6.	Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții	Prin realizarea obiectivului de investiții propus se previzionează următoarele efecte pozitive: 1. Reducerea disparităților sociale. Modernizarea energetică a clădirii școlii primare va crea condiții de confort la standardele actuale. Infrastructura constituie element vital al mediului de desfasurare optim al oricarui tip de activitate, o infrastructura de calitate conducând la îmbunătățirea serviciilor oferite. 2. Dezvoltare economică și socială prin creșterea calității activității de învățământ școlar. Profesorii, elevii și personalul auxilior isi vor putea desfasura activitatea într-un mediu mai sănătos, favorabil performanței, cu impact economic pozitiv, iar investitia va deveni un model de acțiune în sine, care îi va învăța despre beneficiile uriașe ale eficienței energetice având un impact durabil din punct de vedere social. Tot din punct de vedere economic investiția va contribui la crearea de noi locuri de muncă prin contractarea serviciilor și lucrărilor în etapa de implementare. 3. Creșterea conștientizării populației asupra importanței protecției și conservării resurselor mediului înconjurător 4. Dezvoltarea economiei circulare, prevenirea generării deșeurilor și susținerea reciclării Investiția nu generează deșeuri, operatorii economici care efectuează lucrări de construcții vor reutiliza eventualele deșeuri provenite din demolări. 5. Atenuarea efectelor schimbărilor climatice. Efectele schimbărilor climatice vor fi atenuate întrucât prin renovările aduse clădirii se vor obține conform pachetului de soluții detaliat în cadrul auditului energetic următoarele beneficii: reducerea cu minim 30% a necesarului de energie primară, reducerea cu cel puțin 30 % a emisiilor directe și indirecte de gaze cu efect de seră în comparație cu emisiile existente anterior renovării, randament ridicat al sistemelor tehnice de încălzire și un nivel redus al emisiilor de CO2. Toate aceste intervenții vor determina îmbunătățirea furnizării de servicii publice la nivel local, fiind în conformitate cu obiectivele Planului Național de Redresare și reziliență. 6. Adaptarea la efectele schimbărilor climatice prin implementarea de soluții tehnice care nu afectează nivelul de reziliență la riscurile fizice legate de climă a persoanelor, a naturii și a altor activități la nivel local. 7. Protecția și utilizarea sustenabilă a resurselor de apă prin eliminarea riscurilor de degradare a mediului legate de calitatea apei și de stresul hidric. Investiția va avea un impact previzibil nesemnificativ asupra mediului, ținând seama atât de efectele directe, cât și de cele primare indirecte pe întreaga durată a ciclului de viață. 8. Protecția și refacerea biodiversității și ecosistemelor prin folosirea materialelor disponibile cât mai aproape de locul construcției și a celor al căror proces de producție este cât se poate de prietenos cu mediul.

		9. Prevenirea și controlul poluării aerului, apei și solului prin reducerea poluanților în aer, apă sau sol. În etapa de construcție, se vor asigura măsuri pentru a reduce zgomotul, praful și emisiile de poluanți pe parcursul derulării lucrărilor. Se va avea în vedere creșterea calității aerului din interior prin utilizarea materialelor și componentelor de construcție care nu emit compuși organici volatili cât și prin utilizarea produselor de construcții non toxice, reciclabile și biodegradabile, fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime produse în zonă, folosind tehnici care nu afectează mediul. 10. Creșterea calității aerului interior - aspect esențial pentru toți beneficiarii direcți sau indirecti. 11. Creșterea confortului termic pentru utilizatori (elevi, profesori, personal auxiliar, părinți) care beneficiază de serviciile publice în mod deschis, transparent și nediscriminatoriu. 12. Reducerea costurilor cu energia și a costurilor de întreținere cu impact pozitiv din punct de vedere al bugetului alocat.
7.	Modul de îndeplinire a condițiilor aferente investițiilor	Obiectivul de investiții propus spre finanțare îndeplinește condițiile specificate în Ghidul specific PNRR/2022/C10/Runda 2/I.3, respectiv din Anexa 1 - condiții stabilite pentru investiție. - UAT Horodniceni este încadrată în categoria comună și este eligibilă în calitate de solicitant pentru a solicita cerere de finanțare în cadrul PNRR/C10/I.3 pentru investiția de renovare energetică moderată a clădirii școlii primare. - Clădirea pentru care este solicitat sprijin financiar (clădirea școlii primare Botești, comuna Horodniceni) este clădire publică cu funcțiuni de furnizare/prestare a serviciilor publice (învățământ pentru elevii claselor I-IV), asigurând desfășurarea activităților școlare, fiind astfel clădire publică cu funcțiuni de furnizare/prestare a serviciilor publice, în proprietatea U.A.T Horodniceni conform extrasului de carte funciară; - Clădirea a fost construită în anul 1922, (înainte de anul 2000) - Clădirea pentru care se solicită finanțarea în scopul renovării energetice moderată este în domeniul public al comunei Horodniceni în conformitate cu informațiile din cadrul Monitorului Oficial nr. 642 bis din 30.08.2002 și conform H.G. 1357 din 27.12.2001 privind atestarea domeniului public al județului Suceava precum și a municipiilor, orașelor și comunelor din jud. Suceava - Anexa 50 cu privire la domeniul public al comunei Horodniceni, aprobată prin HCL nr 27 din 31.08.2000. - Sediul școlii primare Botești, comuna Horodniceni este identificat conform Extrasului de Carte Funciara pentru Informare pentru imobilul cadastral cu nr. 34243 eliberat de O.C.P.I. Suceava, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fălticeni. - Prin întocmirea auditului energetic în urma aprobării proiectului de reabilitare energetică moderată și stabilit pachetul de măsuri de către auditor se previzionează obținerea unei reduceri de minim 30% a consumului de energie primară în comparație cu consumul actual. La finalizarea investiției se va întocmi un nou certificat de performanță energetică a clădirii urmarindu-se atingerea reducerii procentuale a consumului de energie primară anticipată. - Lucrările care nu țin de sistemele de îmbunătățire a eficienței energetice nu vor depăși pragul de 10% din valoarea totală a costurilor. - Clădirea nu este încadrată în clasele I și II de risc seismic. - Conform raportului de expertiza Tehnică clădirea este încadrată în clasele III de risc seismic. - Intervențiile propuse spre finanțare respectă condițiile formulate în Anexa 1 a Ghidului specific C10/I.3 – Fondul local fiind lucrări de creștere a eficienței energetice, încadrate în 026bis - Renovarea eficienței energetice sau măsuri

		de eficiență energetică privind infrastructura publică, proiectele demonstrative și măsurile de sprijin conforme cu criteriile de eficiență energetică. - Toate măsurile de creștere a eficienței energetice sunt fundamentate, după caz, în raportul de expertiză tehnică și/sau în raportul de audit energetic. - Valoarea maximă eligibilă pe mp solicitată la finanțare este în conformitate cu prevederile Ghidului specific PNRR/C10/2022/I3 cu completările și modificările aduse prin Ordinul Ministrului de deschidere a runde a doua de atragere de fonduri și respectă plafonul prevăzut în ghid. - Solicitantul U.A.T. Comuna Horodniceni va asigura cheltuielile neeligibile ce pot apărea pe parcursul implementării prezentei investiții de renovare energetică moderată a clădirii școlare primare.
8.	Descrierea procesului de implementare	Procesul de implementare presupune următoarele etape: - Identificarea nevoii de finanțare respectiv a investițiilor eligibile spre finanțare la nivel local - Contractare auditor pentru întocmire audit energetic clădire, expert tehnic pentru întocmire raport de expertiză tehnică, achiziție servicii de consultanță în management. - Întocmirea documentației (Documente interne, Hotărâri, declarații) și depunerea cererii de finanțare în aplicația electronică de pe siteul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în perioada deschisă apelurilor de proiecte PNRR2022/C10/I3 a doua rundă de atragere de fonduri. - Verificarea cererilor de finanțare și a eligibilității documentelor de către reprezentanții M.D.L.P.A. - Încheierea și semnarea contractelor de finanțare între finanțator și beneficiar. În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, întocmirea după caz și prezentarea următoarelor documente obligatorii: - Transmitere document justificativ din care să rezulte faptul că respectiva clădire a fost construită înainte de anul 2000 - Certificat de urbanism eliberat în vederea obținerii autorizației de construire pentru proiectul depus împreună cu avizele conforme pentru asigurarea utilităților, precum și avize, acorduri și studii specifice. - Documentația tehnico-economică – SF/DALI împreună cu devizul general în conformitate cu legislația în vigoare. - Indicatorii tehnico-economici prevăzuți, cu atingerea indicatorilor de eficiență energetică aferenți apelului de proiecte. - Desfășurarea lucrărilor de execuție (cu recomandare de încadrare în termenul de 12 luni). - Semnarea declarației de angajament și includerea în cerințele documentațiilor de proiectare a principiului „Do No Significant Harm” (DNSH). - Întrunire consiliu local în vederea Hotărârii de aprobare a documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) și a indicatorilor tehnico-economici. În termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, întocmirea și prezentarea următoarelor documente obligatorii: - Contractarea serviciilor de elaborare a proiectului tehnic (PT) cu conformarea la principiul „Do No Significant Harm” (DNSH). - Obținerea autorizației de construire - Finalizare proiect tehnic (PT) și dacă va fi cazul Hotărârea de aprobare a devizului general actualizat pentru faza PT, împreună cu procesul-verbal de recepție a proiectului tehnic În termen de 13 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, prezentarea următoarelor documente: - Contractul de lucrări încheiat, împreună cu devizul general actualizat, cu

		defalcarea valorii aferente cheltuielilor eligibile din PNRR pe capitole și subcapitole de cheltuieli conform HG nr. 907/2016 și a valorii TVA aferentă acestor tipuri de cheltuieli, inclusiv a cheltuielilor neeligibile și TVA aferent acestora, conformarea la principiul „Do No Significant Harm” (DNSH). Prezentarea pe parcursul execuției lucrărilor cât și la finalizarea acestora, a următoarelor documente: - Documente justificative care să demonstreze implementarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”) în etapa de execuție a lucrărilor de intervenție), așa cum sunt solicitate și asumate prin completarea Declarației privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului. - Prezentarea certificatului de performanță energetică la finalizarea lucrărilor, care să evidențieze în mod clar atât valorile indicatorilor de eficiență energetică aferenți apelului de proiecte obținuți prin implementarea proiectului, precum și conformarea cu cerințele prevăzute din prezentul ghid. (în termen de maxim 5 zile de la data întocmirii acestuia). În termen de maxim 5 de zile de la data întocmirii acestuia, prezentarea, după finalizarea lucrărilor de execuție a procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și certificatul de performanță energetică la finalizarea lucrărilor.
9.	Alte informații	Lucrările propuse la clădire pentru creșterea eficienței energetice : -Refacerea tencuielilor afectate de intervențiile la instalațiile electrice -Reparații fisuri (acolo unde există) la pereți și tavane; -Refacerea finisajelor interioare la pereți și tavane; -Se vor înlocui dacă va fi cazul pardoselile degradate sau neconforme cu funcțiunea camerelor; -Reparații locale la anvelopa pereților clădirii cu termosistem cu tencuială decorativă, din polistiren expandat de 10 cm -Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante în grosime de 30 cm -Înlocuirea sau repararea tâmplăriei exterioare existente la ferestre și uși aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată, -Înlocuirea învelitorii existente degradate cu învelitoare din tablă profilată multistrat (sub învelitoare se va monta pe astereala șipci de ventilație și un strat de polistiren extrudat în vederea îmbunătățirii performanței învelitorii) -Sistem de colectare a apei cu uluce și burlane -Burlanele vor evacua apa meteorică la o distanță de cel puțin 2m față de limita fundațiilor existente; -Se vor executa trotuare acolo unde acestea nu există; se vor impermeabiliza rosturile trotuar-fundație și trotuar-trotuar cu mastic bituminos; -Lucrări de construire a unei clădiri pentru centrala termică; -Lucrări de realizare a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum; -Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie; -Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri; -Reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate; -Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED; -Instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mișcare/prezență, acolo unde acestea se impun pentru economie de energie.

		-Montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire și înregistrare a consumurilor energetice și/sau, după caz, instalarea unor sisteme de management energetic integrat, precum sisteme de automatizare, control și/sau monitorizare, care vizează și fac posibilă economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii; -Lucrări pentru asigurarea cerințelor de accesibilizare pentru persoanele cu dizabilități:
--	--	--

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,

DESCRIEREA INVESTITIEI

	<i>Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local</i>	Titlu apel proiect Apel de proiecte PNRR/2022/C10/A doua rundă de atragere fonduri/I.3 „REABILITARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRII ȘCOLII PRIMARE DIN SATUL BOTEȘTI, COMUNA HORODNICENI, JUDEȚUL SUCEAVA”
1.	Descrierea pe scurt a situației actuale (date statistice, elemente specifice, etc.)	U.A.T. Comuna Horodniceni este unitate administrativ-teritorială alcătuită din 5 localități componente: Botești, Brădățel, Horodniceni (reședința), Mihăiești și Rotopănești. Comuna Horodniceni este situată în partea de nord-vest a Municipiului Fălticeni, la o distanță rutieră de 18 km față de acesta și la aproximativ 19 km față de orașul Suceava – reședință de județ. Aeroportul Salcea este la o distanță de 34 km de comuna Horodniceni, comuna fiind amplasată într-un punct strategic, la o distanță de 11 km de drumul național DN17A și la distanța de 18 km de drumul european E85. Teritoriul comunei Horodniceni este situat în partea sud-estică a județului și face parte dintr-o zonă deluroasă cu înălțimi de până la 434 m (dealul Crucii). Situată în Podișul Mare al Moldovei, respectiv în podișul Sucevei, comuna Horodniceni se încadrează în regiunea colinelor mijlocii. Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei se ridică la 3283 locuitori. Primăria U.A.T. Comuna Horodniceni este situată în satul Horodniceni, Strada Fălticenilor nr. 475, Cod Poștal 727310, jud. Suceava, număr de contact tel. 0230.545.736/fax: 0230.573.642, email primariahorodniceni@yahoo.com și are ca reprezentant legal pe domnul Neculai Florea – Primar. Prin proiectul „REABILITARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRII ȘCOLII PRIMARE DIN SATUL BOTEȘTI, COMUNA HORODNICENI, JUDEȚUL SUCEAVA” propus de către U.A.T. Comuna Horodniceni în calitate de solicitant se dorește obținerea sprijinului financiar în scopul renovării energetice moderate a clădirii școlii primare din Satul Botești, comuna Horodniceni, jud. Suceava în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I.3, a doua rundă de atragere de fonduri. Clădirea școlii primare (clasele I – IV) din satul Botești, comuna Horodniceni pentru care se solicită finanțarea în scopul renovării energetice moderate este în domeniul public al comunei Horodniceni în conformitate cu informațiile din cadrul Monitorului Oficial nr. 642 bis din 30.08.2002 și conform H.G. 1357 din 27.12.2001 privind atestarea domeniului public al județului Suceava precum și a municipiilor, orașelor și comunelor din jud. Suceava - Anexa 50 cu privire la domeniul public al comunei Horodniceni, aprobată prin HCL nr. 27 din 31.08.2000. În inventarul domeniului public terenul aferent clădirii se află la poziția 188 iar clădirea la poziția 167 (Școala generală cu clasele I-IV Botești). Terenul și clădirea sunt intabulate și identificate conform extrasului de carte funciara cu numărul 34243 (terenul) și 34243-C1 (clădirea școlii) eliberat de O.C.P.I. Suceava, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fălticeni. Conform acestuia, clădirea este identificată ca școală primară. În această clădire se desfășoară activitatea școlară pentru clasele I-IV în sălile de clasă

	existente și servicii conexe activității școlare stabilite prin lege prin personalul auxiliar. Beneficiarii spațiului sunt elevii înscriși în învățământul școlar care studiază în sălile de clasă, profesorii în învățământul școlar care predau la clase și personalul auxiliar încadrat în muncă. Potrivit extrasului de Carte funciară cu nr. cadastral 34243 suprafața terenului pe care este amplasată clădirea este de 1615,00 mp. Pe teren există construcția școlii primare 34243-C1 cu destinația sediul școală având suprafața construită la sol de 204,00 mp. Clădirea școlii primare Botești, comuna Horodniceni are regim de înălțime parter și suprafața desfășurată de 204,00 mp. Prin proiect se solicită renovarea clădirii A1.1 34243-C1 - Renovare energetică moderată a clădirii școlii primare Botești, comunei Horodniceni, județul Suceava. Clădirea a fost construită înainte de anul 2000, respectiv în anul 1922, cu o structură adecvată clădirilor publice. În anul 2012 s-a efectuat o extindere pentru grupuri sanitare. De asemenea s-a efectuat o reconfigurare a 2 săli de clasă cu pereți din gips carton rezultând 4 săli de clasă (2 pentru preșcolari) și 2 pentru școala primară. În prezent clădirea are încălzirea cu sobe. Datele tehnice ale clădirii școlii primare din satul Botești, comuna Horodniceni sunt următoarele: Suprafața construită $S_c = 204,00$ mp Suprafața desfășurată $S_d = 204,00$ mp Regim de înălțime = Parter Anul construirii = 1922 Conform; P 100/1-2013 , $ag = 0.2g$; $T_c = 0,7$ sec <i>Categoria de importanță= "C" (cf. H.G. 766/1997),</i> <i>Clasa de importanță= "III" (cf. P 100-1/2013)</i> Structura clădirii existente: Clasa de risc seismic Clasa RsIII Structura de rezistență este după cum urmează: Infrastructura <i>FUNDAȚII</i> - continui din beton simplu. Din decoperte a rezultat că acestea sunt încastrate în terenul bun de fundare și este respectată adâncimea maximă de îngheț care pentru zona respectivă este de -1.10 m. de la cota terenului natural. Suprastructura <i>ELEVAȚII</i> - continui din beton simplu,. <i>PEREȚI</i> - portanți din zidărie de cărămidă de 40 cm grosime și pereți interiori de compartimentare din zidărie de cărămidă de 30 cm grosime, centuri de beton la partea superioară a pereților parter. <i>PLANȘEE</i> - din din lemn <i>ACOPERIȘ</i> - șarpanta din lemn de rășinoase de tipul „ pe scaune” cu popii rezemați pe pereții de compartimentare, cu o rețea de tălpi din lemn cu secțiunea de 20x20 cm rezemate punctual pe pereții interiori și pe supraînaltarea din zidărie a pereților perimetrali exteriori. Alcătuirea constructivă este tradițională, având schema statică apropiată de cea a unei structuri spațiale. <i>INVELITOARE</i> - din tabla vopsita multistrat fixată pe sipci și astereală din scânduri de rășinoase. Clădirea necesită lucrări de reabilitare energetică moderată, realizarea acestora fiind de o importanță deosebită pentru comunitatea locală, în clădire desfășurându-se activitățile de învățământ ale școlii primare Botești
--	---

		din localitatea Horodniceni. Conceptul de dezvoltare durabilă presupune minimalizarea impactului asupra mediului astfel încât să se satisfacă nevoile prezentului fără a compromite dezvoltarea generațiilor viitoare. În prezent școala primară Botești necesită intervenții pentru a corespunde cu cerințele actuale de eficiență energetică și de reducere a emisiilor de CO2 fiind absolut necesară eficientizarea clădirii atât pentru elevi, profesori cât și pentru personalul auxiliar încadrat în muncă. Rezultatele implementării investiției vizează modernizarea și creșterea eficienței energetice, reducerea cheltuielilor de exploatare, a consumurilor și a costurilor de utilități, creșterea condițiilor de confort și aspect estetic, economie de energie și izolare termică, utilizare sustenabilă a resurselor naturale cât și crearea unor spații optime pentru desfășurarea activităților specifice instituției școlare. De toate acestea vor beneficia în primul rând elevii claselor I-IV a școlii primare Botești care vor avea ocazia să studieze într-un spațiu adecvat, la standarde optime de calitate. Renovarea energetică a clădirii școlii primare Botești, comuna Horodniceni va avea de asemenea un impact asupra conștientizării populației în ceea ce privește importanța protejării și conservării resurselor mediului înconjurător în conformitate cu obiectivele PNRR, astfel că aceasta investiție va avea un rol de model în acest sens, clădirea școlii fiind un punct cheie de plecare.
2.	Descrierea lucrarilor propuse	Lucrările propuse la clădire pentru creșterea eficienței energetice : -Refacerea tencuielilor afectate de interventiile la instalatiile electrice -Reparații fisuri (acolo unde există) la pereți si tavane; -Refacerea finisajelor interioare la pereți si tavane; -Se vor înlocui daca va fi cazul pardoselile degradate sau neconforme cu funcțiunea camerelor; -Reparații locale la anvelopa pereților clădirii cu termosistem cu tencuială decorativă, din polistiren expandat de 10 cm -Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante în grosime de 30 cm -Înlocuirea sau repararea tâmplăriei exterioare existente la ferestre și uși aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată, -Înlocuirea învelitorii existente degradate cu învelitoare din tablă profilată multistrat (sub învelitoare se va monta pe astereala șipci de ventilație și un strat de polistiren extrudat in vederea imbunatatirii performantei invelitorii) -Sistem de colectare a apei cu uluce si burlane -Burlanele vor evacua apa meteorică la o distanță de cel puțin 2m față de limita fundațiilor existente; -Se vor executa trotuare acolo unde acestea nu există; se vor impermeabiliza rosturile trotuar-fundație și trotuar-trotuar cu mastic bituminos; -Lucrări de construire a unei clădiri pentru centrala termică; -Lucrări de realizare a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum; -Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie; -Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri; -Reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate; -Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED;

		-Instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mișcare/prezență, acolo unde acestea se impun pentru economie de energie. -Montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire și înregistrare a consumurilor energetice și/sau, după caz, instalarea unor sisteme de management energetic integrat, precum sisteme de automatizare, control și/sau monitorizare, care vizează și fac posibilă economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii; -Lucrări pentru asigurarea cerințelor de accesibilizare pentru persoanele cu dizabilități:
--	--	--

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,