



ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA HORODNICENI
Tel/Fax: 0230-545736/0230-573642
E-mail: primariahorodniceni@yahoo.com
<https://comunahorodnicenisv.ro/>



Nr. 2317 din 17.08.2023

Aprob,
Primar,
Neculai FLOREA

INVITATIE DE PARTICIPARE



COMUNA HORODNICENI vă invită sa participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări privind obiectivul de investiții "**Modernizare drumuri comunale situate în comuna Horodniceni, județul Suceava: str. Pârâul Morilor, str. Trei Iazuri (etapa I)**", Cod CPV 45233140- 2 Lucrări de drumuri (Rev. 2).

1. Detalii anunț:

Autoritatea contractantă : **COMUNA HORODNICENI**, localitatea Horodniceni, județul Suceava, cod poștal 727310, telefon/fix: 0230/545736, 0230/573642.

2. Tip anunț: Anunț de publicitate Achiziție directă

3. Tip contract: Lucrări

Cod CPV: 45233140-2 Lucrări de drumuri (Rev. 2).

4. Denumire achiziție :

"Modernizarea drumuri comunale situate în comuna Horodniceni, județul Suceava: str. Pârâul Morilor, str. Trei Iazuri", Cod CPV 45233140- 2 Lucrări de drumuri (Rev. 2).

Descrierea lucrărilor din punct de vedere al condițiilor și soluțiilor tehnice vor fi puse la dispoziția operatorilor interesați, la solicitare, prin email la adresa primariahorodniceni@yahoo.com sau la sediul autorității contractantante.

3. Valoarea estimată a contractului de lucrări : 896.706,07 lei fără TVA

4. Criteriu de atribuire : prețul cu cel mai scăzut cu condiția respectării tuturor cerințelor din Caietul de sarcini anexat anunțului de publicitate.

5. Durata de execuție a lucrărilor: 12 luni de la primirea ordinului de începere lucrări

4. Oferta depusa de ofertant trebuie sa cuprinda:

Sat Horodniceni, str. Fălticenilor, nr. 475, județul Suceava CP:727310, Telefon: 0230-545736 Fax: 0230-573642

primariahorodniceni@yahoo.com , horodniceni@prefecturasuceava.ro

Propunerea tehnica

Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerintele prevazute în Caietul de sarcini care trebuie să conțină :

- Documente de calificare;
- Liste de cantități pe categorii de lucrări completate și semnate (F3)

Propunerea financiara – formularul de oferta

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret precum și la alte conditii financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica. Oferta se transmite împreună cu :

- Scrisoarea de înaintare (Formularul 1);

5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile de la data deschiderii ofertelor.

6. Data limita pentru depunerea ofertei: 22.08.2023, ora 10.

7. Adresa la care se depune oferta: oferta trebuie să conțină toate documentele și informațiile solicitate și vor fi trimise în format electronic la adresa de e-mail: primariahorodniceni@yahoo.com sau vor fi depuse la sediul primăriei comunei Horodniceni în plic închis.

8. Informații suplimentare: finalizarea achiziției se va face în SEAP prin intermediul catalogului electronic.

Întocmit,
Consilier achiziții publice,
Bădărău Gabriela- Cristina



Aprob,
Primar,
Neculai FLOREA

CAIET DE SARCINI



„Modernizare drumuri comunale situate în comuna Horodniceni, județul Suceava: str. Pârâul Morilor, str. Trei Iazuri (etapa I) ”

1. INTRODUCERE

Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru executarea lucrărilor care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură.

În cadrul acestei proceduri, *COMUNA HORODNICENI* îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului.

Contractul are ca scop **Execuție lucrări de modernizare drumuri comunale in cadrul proiectului „Modernizare drumuri comunale situate în comuna Horodniceni, județul Suceava: str. Pârâul Morilor, str. Trei Iazuri (etapa I) ”**

2. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE LUCRĂRI

Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă

Beneficiile anticipate de către Beneficiar, includ dar nu se limitează la aspecte precum:

- i. Accesului persoanelor riverane;
- ii. Circulația publică pe drumuri să se desfășoare în condiții normale de siguranță și confort.
- iii. Necesitatea lucrărilor propuse sunt argumentate și de starea fizică a drumurilor existente
- iv. (drumuri parțial pietruite) raportat la condițiile generale de circulație actuale cât și de perspective.
- v. Creșterea interesului pentru terenurile din zonă.

Valoarea totală a investiției: 993.005,14 lei (fără TVA)

Valoarea lucrărilor: 896.706,07 lei (fără TVA).

Finanțare : BUGET LOCAL

3. Informații privind activitățile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini

Contractul are ca scop Execuție lucrări de modernizare drumuri comunale în cadrul proiectului **„Modernizare drumuri comunale situate în comuna Horodniceni, județul Suceava: str. Pârâul Morilor, str. Trei Iazuri (etapa I) ”.**

Obiectivele viitorului contract sunt definite in PT. Nr. 1028/2023 întocmit de S.C. IAILA ING S.R.L., anexă a prezentului caiet de sarcini.

4. Informații privind activitățile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini

Contractul are ca scop Execuție lucrări de modernizare drumuri comunale în cadrul proiectului „**Modernizare drumuri comunale situate în comuna Horodniceni, județul Suceava: str. Pârâul Morilor, str. Trei Iazuri (etapa I) ”.**

Obiectivele viitorului contract sunt definite in PT. Nr. 1028/2023 întocmit de S.C. IAILA ING S.R.L., anexa a prezentului caiet de sarcini.

Lucrarea se executa in satul Horodniceni și în satul Rotopănești dupa cum urmeaza:

Str. Trei Iazuri, sat Horodniceni, CF: 34773:

- Lungimea totala a drumului: 364 m;
- Lățime carosabil: 3,50 m;
- Acostamente: 0, 5 m variabile;
- Viteza de proiectare: 40 km/h

Sistemul rutier:

- strat de fundatie de balast de 15 cm după compactare;
- strat de baza din piatra sparta in grosime de 12 cm dupa compactare;
- strat de legatura din beton asphaltic deschis cu pietris concasat tip BADPC 22,4 in grosime de 6 cm;
- strat de uzura din BAPC 16 in grosime de 4 cm;

Str. Pârâul Morilor, sat Rotopănești, CF: 34382;

- Lungimea totala a drumului: 492 m;
- Lățime carosabil: 3,50 m;
- Acostamente: 0, 5 m variabile;
- Viteza de proiectare: 30km/h, redusă la 20 km/h datorită condițiilor existente ale traseului și amprizei reduse.

Sistemul rutier:

- strat de fundatie de balast de 15 cm după compactare;
- strat de baza din piatra sparta in grosime de 12 cm dupa compactare;
- strat de legatura din beton asphaltic deschis cu pietris concasat tip BADPC 22,4 in grosime de 6 cm;
- strat de uzura din BAPC 16 in grosime de 4 cm;

5. Rezultate ce trebuie obținute de Contractant

Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

- Toate lucrările pe discipline realizate pe deplin în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini;
- Deșeurile (primare și secundare) sortate corespunzător și procedurile privind gestionarea deșeurilor respectate în totalitate; Toate documentațiile necesare și care au fost utilizate pentru planificarea execuției,

pentru execuția, controlul execuției și finalizarea lucrărilor, așa cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos;

iii. Perimetrul șantierului de lucru eliberat și curățat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de Contractant pe perioada execuției lucrărilor.

6. Date privind elaborarea, prezentarea, depunerea și evaluarea ofertei

Achiziția lucrărilor se efectuează în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice.

Ofertantul va depune următoarele documente de calificare:

- Copie CUI;
- Certificat constatator emise de Oficiul Național Registrul Comerțului;
- Formulare din „Secțiunea formulare” ;

FORMULARE

A. DOCUMENTE DE CALIFICARE

Formular 2	Declaratie privind eligibilitatea
Formular 3	Declarație privind evitarea conflictului de interese în conformitate cu prevederile art. 59 -60 din Legea nr. 98/2016
Formular 4	Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016

B. PROPUNERE FINANCIARĂ

Formular 1	Scrisoare de înaintare a ofertei
Formular 7	Formular de oferta financiara + centralizatorul de preturi

Nr. /

OFERTANTUL (denumirea/numele)

Adresa:

Telefon :.....

Fax :.....

E-mail:

SCRISOARE DE INAINTARE A OFERTEI**Către: PRIMĂRIA COMUNEI HORODNICENI**

Adresa Str. Fălticenilor nr. 475, comuna Horodniceni, jud. Suceava

Tel: 0230-545736

Fax: 0230-573642

Ca urmare a anuntului publicitar nr. publicat pe site-ul <https://comunahorodnicenisv.ro/> pentru achizitia de lucrări „Modernizare drumuri comunale situate în comuna Horodniceni, județul Suceava: str. Pârâul Morilor, str. Trei lazuri (etapa I) ”.

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al operatorului economic / asocierii formate din urmatorii operatori economici / avand ca subcontractant pe transmitem alaturat urmatoarele documente care insotesc oferta:

1. documente calificare (precizate în secțiunea formulare)
2. propunerea tehnica;
3. propunerea financiara.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele dumneavoastră.
Cu stima,

.....
[Nume ofertant], Data completarii
(numele, semnatura autorizata si stampila) [ZZ.LL.AAAA]

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
(art. 164 din Legea 98/2016)

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _____,
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțejudecătorești, pentru comiterea uneia dintre infracțiunileprevazute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, respectiv:

- a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, ca niciun membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii așa cum este acesta definit la art. 164 (1) din Legea 98/2016.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declarație este valabilă până la data de _____.
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute de la art. 58-63
din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul(a) _____ (se înserează numele operatorului economic persoana juridică), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura - achiziție directă pentru achiziția de lucrări de „Modernizare drumuri comunale situate în comuna Horodniceni, județul Suceava: str. Pârâul Morilor, str. Trei Iazuri (etapa I) ” la data de _____ (se înserează data), organizată de **COMUNA HORODNICENI** declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situațiile prevăzute la art. 58-63, cu persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante este exclus din procedura de atribuire :

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea să fiu exclus din procedura de atribuire

Persoanele din cadrul Autorității contractante cu funcție de decizie referitoare la organizarea, derularea și finalizarea prezentei proceduri de atribuire, conform prevederilor art. 58-63, din Legea nr. 98/2016.

Nume Prenume	Funcție
1. FLOREA NECULAI	primar
2. NEAMTU CONSTANTIN	viceprimar
3. TOFAN VASILE	administrator public
4. CIMBRU OVIDIU	șef birou
5. MITROFAN LUIZA-MARIA	secretar general
6. BOARIU MARIA MIHAELA	consilier resurse umane
7. BĂDĂRĂU GABRIELA-CRISTINA	consilier achiziții publice
8. MIHAI VICTOR	consilier local
9. AIOANEI IOAN	consilier local
10. HREAMĂȚĂ VASILE	consilier local
11. COZMA ARSINICA	consilier local
12. COZMA CONSTANTIN	consilier local
13. FLOREA VASILE	consilier local
14. SCURTU ALEXANDRU	consilier local
15. GRĂMADĂ DUMITRU	consilier local
16. TĂNASĂ PAVEL	consilier local
17. LEMNARU PETRU	consilier local
18. SAVIN ALEXANDRU	consilier local
19. TĂNASĂ PETRU	consilier local

Operator economic,

(semnătura autorizată)

Data completării

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 și 167
din Legea 98/2016

Subsemnatul(a)..... [se înserează numele operatorului economic persoana juridică], în calitate de ofertant la procedura de achiziție directă pentru achiziția de lucrări de „Modernizare drumuri comunale situate în comuna Horodniceni, județul Suceava: str. Pârâul Morilor, str. Trei Iazuri (etapa I) ”, la data de

....., organizată de Comuna Horodniceni, declar pe proprie răspundere că:

1. Nu ne-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165 alin. (1) și art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.

2. Nu ne aflăm în oricare dintre următoarele situații prevăzute de art. 167 (1) din Legea 98/2016, respectiv:

a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;

b) nu ne aflăm în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;

c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuție integritatea;

d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

e) nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire;

g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce ne reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;

h) nu ne facem vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție;

i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obținem informații confidențiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire și nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și

înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Operator economic,

.....

(semnătura autorizată)

Operator economic,

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Către: PRIMĂRIA COMUNEI HORODNICENI
Adresa Str. Fălticenilor nr. 475, comuna Horodniceni, jud. Suceava
Tel: 0230-545736
Fax: 0230-573642

Doamnelor/Domnilor,

1. Examinând documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului denumirea/numele ofertantului) _____, ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse (in documentatia mai sus mentionata să executăm lucrările de „Modernizare drumuri comunale situate în comuna Horodniceni, județul Suceava: str. Pârâul Morilor, str. Trei lazuri (etapa I)” , pentru suma de LEI, la care.....se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de 0 (zero) LEI,.

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita câștigatoare, sa prestăm serviciile graficul de timp agreat cu Achizitorul.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _____ zile, respectiv pâna la data de _____ (durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul) si ea va ramâne obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricând inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pâna la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita câștigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Alaturi de oferta de baza:

depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in

mod clar "alternativa";

nu depunem oferta alternativa.

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Intelegem ca nu suntem obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data ____/____/____

_____, in calitate de _____, legal

autorizat sa semnez oferta pentru si in numele _____

Obiectivul: Etapa I Modernizare drumuri comunale situate in comuna Horodniceni, judetul Suceava

Formularul C1 - Centralizatorul investitiei

Nr	Denumire	Devize (Lei fara TVA)	Echipamente (Lei fara TVA)
1	Etapa I Modernizare drumuri comunale situate in comuna Horodniceni, judetul Suceava		
1.1	Strada Pârâul Morilor L=492m		
1.2	Strada Trei lazuri L=364m		
TOTAL VALOARE DEVIZE (fara TVA):			
TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE (fara TVA):			
TOTAL VALOARE (fara TVA):			
Taxa pe valoarea adaugata (19 %):			
TOTAL VALOARE:			

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin: www.deviz.ro.



Obiectivul: Etapa I Modernizare drumuri comunale situate in comuna Horodniceni, judetul Suceava

Obiectul: Etapa I Modernizare drumuri comunale situate in comuna Horodniceni, judetul Suceava

Devizul: Strada Pârâul Morilor L=492m

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DF24A1	Semnalizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice	ps	2,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	DH02B1	Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder inclusiv reprofilarea 492m X 4.5m=2214mp	100 mp	22,14		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2, 492m x4,5mx0,24m=531mc, din care 428mc sapatari si 103mc umpluturi	100 mc	5,31		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	DA08C1	Strat de pamant stabilizat mecanic pe loc de adaos de materiale granulare (balast,nisip,pietris,piatra sparta), proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de: balast prop 50 % grosime de 10 cm dupa compactare; strat de forma cu balast recuperat 492mx5.30m=2608mp x 0.10m=260mc	mp	2 608,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	TRA01A..P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= ...km 428mc -260mc=168mcx1.8t/mc=302t	tona	302,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; STRAT DE BALAST 492mx4.8mx0.15m+492mx1.8x0.12=354,2+106,27=461mc	mc	461,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7	TRA01A.....	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. 461mcx1.311x1.7t/mc=1028t	tona	1 028,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire; STRAT DIN PIATRA SPARTA 12 cm 492mx3.50mx0.12m=207mc	mc	207,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9	TRA01A....	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=km. 207mcx1.63x1.6t/mc=540t	tona	540,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;492mx3.5m=1722mp+podet 6x5=30mp=1752mp	mp	1 752,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
11	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor	100	35,04		

		existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asphaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida 1752mp x2 =3504mp	mp	Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12	DB13B1	Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica 1752mpx0.06x2.37t/mc=249t	tona	249,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
13	DB16H1	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica 1752mp	mp	1 752,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
14	TRA01A....	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= km. emulsie bit.+asfalt=1.6+250+165=417t	tona	417,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
15	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; ACOSTAMENTE 492mx0.5mx2x0.10m=49mc	mc	49,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
16	TRA01A...	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. 49mcx1.311x1.7t/mc=109t	tona	109,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
17	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2 SANT DIN PAMANT 456m x(0.2+1)/2x0.4=109mc	100 mc	1,09		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
18	TSE03B1	Finisarea manuala a taluzurilor,in t. teren mijlociu 456m x1.2m=547mp	100 mp	5,47		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
19	TSD01B1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren mijlociu 547mp x0.1m=55mc	mc	55,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
20	TRA01A..P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= km 109mc x1.8t/mc=196t	tona	196,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
21	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2 PODET D=600m, L=6m	100 mc	0,12		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
22	TSA01F1	Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc. in pamant cu umiditate naturala aruncare in vehicul la H de 0.61-2 m teren mijlociu	mc	2,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
23	TRA01A0... P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= km	tona	25,00		
				Material:		

				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
24	TSD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	2,00	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
25	TRA01A...	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= km.	tona	4,50	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
26	ACC08C1	Montare tub circ. beton prec. l=5m dn 600 premo	m	6,00	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
27	IZF01G1	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de lifuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației la tavane și la plafoanele camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasă cationică, într-un strat	mp	20,00	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
28	CB01A1	Cofraje pentru beton in cuzineți, fundații pahar și fundații de utilaje simple cu forme regulate din panouri re folosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scânduri de rasinoase	mp	15,00	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
29	CC01A1	Montarea armăturilor din oțel-beton in fundații izolate (inclusiv fundații pahar), cu diametrul armăturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier din mase plastice	kg	15,00	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
30	CC01A1	Montarea armăturilor din oțel-beton in fundații izolate (inclusiv fundații pahar), cu diametrul armăturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier din mase plastice	kg	28,00	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
31	20043458	Plasa de sarma	mp	15,00	
				Material:	
				Transport:	
32	CA01A1	Turnarea betonului simplu marca...1) în fundații continue, izolate și socluri cu volum până la 3 mc, inclusiv,radier, fundatii	mc	2,80	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
33	CA02B1	Turnarea betonului armat in elementele construcțiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in fundații izolate cu volum peste 3 m3 și fundații pahar ,timpame, camera cadere	mc	3,60	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
34	TRA06A...	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =....km	tona	17,00	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
35	DF18A1	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	7,00	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
36	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel	buc	4,00	

		sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;		Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
37	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	1,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
38	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	2,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
39	DF16A1	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email cu microbule de sticla;	km	0,50		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
40	DF27A1	Piloti pentru dirijarea circulatiei rutiere in scopul asigurarii fluentei traficului pe sectoarele de drum cu restrictii de circulatie, impuse de calamitati sau executarea unor lucrari de constructii, reparatii sau intretinerea de drumuri	ora	36,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.docdev.ro;



Obiectivul: Etapa I Modernizare drumuri comunale situate in comuna Horodniceni, judetul Suceava

Obiectul: Etapa I Modernizare drumuri comunale situate in comuna Horodniceni, judetul Suceava

Devizul: Strada Trei Iazuri L=364m

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DF24A1	Semnalizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice	ps	2,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	DH02B1	Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder inclusiv reprofilarea 244m x 3.5m+34m x 4,0m +86mx5,5m=1463mp	100 mp	14,63		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2, 244mx 4,5m x0,45m+34m x 5m x 0.45m + 86mx6,5mx0.45m=822mc	100 mc	8,22		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	DA08C1	Strat de pamant stabilizat mecanic pe loc de adaos de materiale granulare (balast,nisip,pietris,piatra sparta), proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de: balast prop 50 % grosime de 10 cm dupa compactare; strat de forma cu balast recuperat 244mx4.30m+34mx5m+86x6,2m=1752mp x 0.10m=175mc	mp	1 752,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	TRA01A...P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= km 822mc -175mc=647mcx1.8t/mc=1165t	tona	1 165,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; STRAT DE BALAST 244mx4.8mx0.15m+34mx5,3mx0,15m+86mx6,2mx0.15m=283mc, acostment = 0.80m x 0.22mx 34m=6mc, total =283+6=289mc	mc	289,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7	TRA01A....	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= km. 289mcx1.311x1.7t/mc=644t	tona	644,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoire; STRAT DIN PIATRA SPARTA 12 cm 244mx4,50mx0.12m+34mx4,35mx0.12m+86mx6,2mx0.12m=214 mc	mc	214,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9	TRA01A...	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= km. 214mcx1.63x1.6t/mc=558t	tona	558,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;244mx4.5m+34mx4,5m+86mx6,5m=1810mp	mp	1 810,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
11	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor	100	36,20		

		existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida 1810mp x2 =3620mp	mp	Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12	DB13B1	Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica 1810mpx0.06x2.37t/mc=257t	tona	257,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
13	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica idem art.10=1810mp	mp	1 810,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
14	TRA01A....	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= km. emulsie bit.+asfalt=1,6+257,8+170,14=430t	tona	430,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
15	TSC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2 SANT DIN BETON 0,4mX0,6m/2X244mX2+0.55mx0,60mx34m+0.55mx0.60mx86mx2 =127mc	100 mc	1,27		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
16	TRA01A..P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= km 127mc x1.8=229t	tona	229,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
17	TSE03A1	Finisarea manuala a taluzurilor,in t. teren usor 1,5mx244mx2+1,7mx (34+86+86)m=1082mp	100 mp	10,82		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
18	IFB09A1	Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm din nisip; 1082mpx0,05m=54mc	mp	54,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
19	TRA01A....	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= km. 54mc x1,311x1,6=113t	tona	113,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
20	CB01A1	Cofraje pentru beton in cuzinete, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri re folosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scanduri de rasinoase 244m x4 x0,10 +244/2,5 x1,7x0,10+ 0.55mx2x (86+86+34)m+0.40mx2 x(86+86+34)m=507mp	mp	507,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
21	IFA03C1	Pereu din placi de beton simplu,turnat pe loc in cimpuri separate pina la 2 mp suprafata,impartita prin rosturi de 2,5 cm cu grosimea pereului de: 10 cm. 1.5mx244mx2+1.7mx (86+86+34)=1082mp	mp	1 082,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
22	TRA06A....	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =.....km beton 108,2 mc x2,4t/mc=260t	tona	260,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
23	DF18A1	Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	6,00		
				Material:		

				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
24	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	3,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
25	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	1,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
26	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	2,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
27	DF16A1	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email cu microbule de sticla;	km	0,38		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
28	DF27A1	Piloti pentru dirijarea circulatiei rutiere in scopul asigurarii fluentei traficului pe sectoarele de drum cu restrictii de circulatie, impuse de calamitati sau executarea unor lucrari de constructii, reparatii sau intretinerea de drumuri	ora	16,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe

Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General fara TVA

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin: www.deviz.ro



Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	6202806	Apa industrială pentru lucrări drumuri-terasamente în cisterne	Depozit	446,99	mc			446,99	
2	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	Depozit	35,99	mc			35,99	
3	6433558	Armatură în prefabricate de beton ob 37 d = 6-10 mm calmat barem	Depozit	15,00	kg			0,02	
4	6433780	Armatură în prefabricate de beton pc 52 peste 10 mm barem	Depozit	28,00	kg			0,03	
5	2200393	Balast nespălat de riu 0-70 mm	Depozit	1 049,99	mc			1 784,98	
6	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	Depozit	1,30	mc			3,20	
7	2100971	Beton de ciment C16/20(B250) stas 3622	Depozit	2,82	mc			7,39	
8	2100995	Beton de ciment C30/37 stas 3622	Depozit	3,63	mc			9,62	
9	2100995	Beton de ciment C30/37stas 3622	Depozit	108,20	mc			286,73	
10	2901167	Bile manole D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	Depozit	0,26	mc			0,16	
11	2600206	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 stas 754	Depozit	1,06	kg			0,00	
12	6311889	Bratară simplă 1 cirje mare	Depozit	9,60	buc			0,01	
13	6716156	Covor pvc fără suport tip a cal1 g = 2,0 lat = 1500 imprim. s7361	Depozit	1,44	mp			0,00	
14	5886942	Cuie cu cap conic tip a pentru construcții 3x70 ol 34 s 2111	Depozit	41,76	kg			0,05	
15	6109418	Diluant ptr produse de marcă d009-3 ni 1708-61 a9	Depozit	2,17	kg			0,00	
16	6200676	Diluant white spirit rafinat tip a stas 44	Depozit	0,70	kg			0,00	
17	6719093	Distanțier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	Depozit	6,45	buc			0,00	
18	6108804	Email alb ii e.109-5 ni 1707-61	Depozit	44,38	kg			0,05	
19	2600347	Emulsie de bitum cationică cu rupere lentă s8877	Depozit	8,00	kg			0,01	
20	2600323	Emulsie de bitum cationică cu rupere rapidă s8877	Depozit	3 241,42	kg			3,57	
21	6716974	Folie reflectorizantă (import)	Depozit	0,18	mp			0,00	
22	7101190	Indicator circulație tbl.ol+fol.r. cerc d = 600 mm f62a s1848	Depozit	4,00	buc			0,01	
23	7101217	Indicator circulație tbl.ol+fol.r. cerc d = 600 mm f63a s1848	Depozit	1,28	buc			0,00	
24	7101255	Indicator circulație tbl.ol+fol.r. cerc d = 600 mm f66a s1848	Depozit	0,64	buc			0,00	
25	7101322	Indicator circulație tbl.ol+fol.r. cerc d = 600 mm f70 s1848	Depozit	0,32	buc			0,00	
26	7101011	Indicator circulație tbl.ol+fol.r. patrat l = 600 mm f36 s1848	Depozit	0,64	buc			0,00	
27	7101061	Indicator circulație tbl.ol+fol.r. patrat l = 600 mm f82a s1848	Depozit	2,00	buc			0,01	
28	7100017	Indicator circulație tbl.ol+fol.r. triunghi l = 700mm f 1 s1848	Depozit	7,00	buc			0,02	
29	7100081	Indicator circulație tbl.ol+fol.r. triunghi l = 700mm f 8a s1848	Depozit	0,32	buc			0,00	
30	7100093	Indicator circulație tbl.ol+fol.r.	Depozit	0,32	buc			0,00	

		triunghi l = 700mm f 8b s1848						
31	7100108	Indicator circulatie tbl.ol+fol.r. triunghi l = 700mm f 8c s1848	Depozit	0,32	buc			0,00
32	7100213	Indicator circulatie tbl.ol+fol.r. triunghi l = 700mm f21 s1848	Depozit	0,32	buc			0,00
33	6601296	Inel cauciuc imbinare tub.azboc.bet.cl12 b60 654x17 s6907	Depozit	1,21	buc			0,00
34	7329912	Microbile sticla semnaliz.orizont albe d = 02-05 mm.	Depozit	14,87	kg			0,01
35	20018326	Mixtura asfaltica bapc16	Depozit	334,83	to			334,83
36	20018325	Mixtura asfaltica tip badpc22,4	Depozit	507,52	to			507,52
37	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	Depozit	111,01	mc			149,86
38	3421097	Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 30	Depozit	39,18	kg			0,04
39	3421358	Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 36	Depozit	65,78	kg			0,07
40	2928361	Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	Depozit	17,23	mp			0,26
41	2201658	Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	Depozit	42,94	mc			64,41
42	2201672	Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	Depozit	534,67	mc			802,00
43	5840405	Piulita hexagonala grosolana a m 6 gr. 5 s 922	Depozit	52,00	buc			0,00
44	5840766	Piulita hexagonala grosolana b m 8 gr. 5 s 922	Depozit	26,00	buc			0,00
45	20043458	Plasa de sarma	Pret de referinta	15,00	mp			0,00
46	2200393	recuperatBalast nespalat de riu 0-70 mm	Depozit	283,40	mc			481,78
47	5882142	Saiba prec.plata pentru met a m 8 ol 34 s 5200	Depozit	0,26	kg			0,00
48	5882489	Saiba prec.plata pentru met b m 6 ol 34 s 5200	Depozit	0,52	kg			0,00
49	3803128	Sarma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	Depozit	0,43	kg			0,00
50	3803233	Sarma moale obisnuita D = 2,5 mm, OL 32, s 889	Depozit	26,10	kg			0,03
51	2903995	Scandura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	Depozit	1,83	mc			0,91
52	6301793	Stalp metalic confectionat industrial	Depozit	13,00	buc			0,20
53	6301690	Stalp pentru placi indicatoare dinteava otel d = 50	Depozit	6,08	buc			0,09
54	5800376	Surub cap hexagonal precis m 6 x 25 gr. 5.8 s4272	Depozit	52,00	buc			0,00
55	5817446	Surub cap hexagonal semiprecis m 8x 30 gr. 5.8 s 6220	Depozit	28,40	buc			0,00
56	6418936	Tub aduct. premo d = 600 p = 4 l = 5 b600sbb islgc t2027	Depozit	1,21	buc			1,51
57	6201084	Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	Depozit	62,64	kg			0,07
58	6202507	Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	Depozit	0,04	kg			0,00
59	6103294	Vopsea minium de plumb v 351-3 ntr 90-80	Depozit	0,07	kg			0,00
TOTAL Lei:								
Greutate:								4 922,43



Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	10121	Asfaltator categoria a II-a	78,31		
2	10131	Asfaltator categoria a III-a	132,89		
3	10151	Asfaltator categoria a V-a	38,05		
4	10111	Asfaltator categoria I	288,73		
5	10221	Betonist categoria a II-a	384,73		
6	10231	Betonist categoria a III-a	0,76		
7	10241	Betonist categoria a IV-a	1,04		
8	10211	Betonist categoria I	382,11		
9	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	339,97		
10	10731	Dulgher constructii categoria a III-a	62,64		
11	10711	Dulgher constructii categoria I	135,72		
12	10821	Dulgher poduri categoria a II-a	17,46		
13	11131	Fierar beton categoria a III-a	1,15		
14	11111	Fierar beton categoria I	0,64		
15	11321	Finisor terasamente categoria a II-a	458,42		
16	12031	Instalator alimentare apa categoria a III-a	1,92		
17	12021	Instalator alimentare cu apa categoria a II-a	5,16		
18	12041	Instalator alimentare cu apa categoria a IV-a	0,72		
19	12051	Instalator alimentare cu apa categoria a V-a	1,50		
20	12011	Instalator alimentare cu apa categoria I-a	1,02		
21	12221	Izolator hidrofug categoria a II-a	0,60		
22	12241	Izolator hidrofug categoria a IV-a	0,60		
23	12211	Izolator hidrofug categoria I	0,40		
24	29911	Muncitor deservire constructii masini categoria I	0,02		
25	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	831,03		
26	19911	Muncitor deservire constructii montaj categoria I	17,46		
27	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	239,29		
28	12821	Pavator categoria a II-a	312,25		
29	12811	Pavator categoria I	884,25		
30	12911	Pietrar categoria I	5,94		
31	19621	Sapator categoria a II-a	18,87		
Total ore manopera:			4 643,65		
TOTAL Lei:					



Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	3410540005603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	44,20		
2	3546	Autogreder pana la 175 cp	80,34		
3	4047	Autogudronator 3500-3600l	3,78		
4	6752	Automacara 6- 9.9 tf cu brat cu zabrele	0,97		
5	4005	Compactor static autopropulsat cu ruloari(valturi) r8-14;de 14tf	299,48		
6	4008	Compactor static autopropulsat pe pneuri 10.1 -16tf	41,14		
7	4007	Compactor static autopropulsat pe pneuri 8.0 -10tf	16,57		
8	4001	Compactor static tractat (tavalug) exclusiv tractor	16,57		
9	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0.21-0.39mc	6,06		
10	3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0.40-0.70mc	33,17		
11	4025	Foreza rutiera cu tractor pe senile 50 cp	9,11		
12	4410	Grapa cu disc tip gd-4 pe tractor u650 65cp	9,11		
13	6702	Macara de fereastră 0.15tf	0,01		
14	4062	Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	0,26		
15	4701	Motopompa 6- 8cp	0,11		
16	4026	Perie mecanica pentru curatat fundatii drumuri 6 cp	2,14		
17	4019	Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	0,10		
18	4407	Plug cu tractiune mecanica pp-3-30n cu 3trupite pe tractor u650	9,11		
19	4046	Repartizator finisor mixturi asfaltice motor termic fara palpator 92cp	41,14		
20	5604	Tractor pe pneuri 65cp	16,57		
21	3716	Vibrator de interior pentru beton actionat electric 0.9-1.5 kw	4,10		
TOTAL Lei:					



Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

Nr	Simbol	Tipul de transport	Tone transportate	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	30290	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5mc distanta = ...km	277,00		
2	8888918	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = ... km	757,00		
3	8888988	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = ... km	540,00		
4	8888958	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = km	430,00		
5	8888988	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = km	558,00		
6	8888918	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = ...km	1 141,50		
7	8888958	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = ..km	417,00		
8	8888899	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta = ... km	523,00		
9	8888899	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta = km	1 394,00		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro

