



ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORODNICENI



HOTĂRÂRE

Nr. 59 din 21.11.2025

privind reglementarea focului deschis și a fumatului pe teritoriul comunei Horodniceni

Având în vedere prevederile:

- a) Art. 13 lit. b din Legea nr.307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- b) Art. 14 lit. h și art. 98 din anexă la Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

luând act de proiectul de hotărâre nr. 60 din 31.10.2025 inițiat de primarul comunei Horodniceni însoțit de:

- a) referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Horodniceni, înregistrat sub nr. 2818 din 31.10.2025 ;
- b) raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 2819 din 31.10.2025;
- c) avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Horodniceni;

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), coroborat cu alin. (7) lit. h), art. 136, art. 139 alin. (1) coroborat cu cele ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORODNICENI adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - În comuna Horodniceni utilizarea focului deschis și fumatul se încadrează în prevederile Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.

Art. 2. - Periodic în zonele stabilite pentru picnic se poate prepara hrana prin utilizarea focului deschis. Acestea trebuie să fie la distanțe care să nu permită propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații sau la alte vecinătăți;

Art. 3.- Supravegherea modului de respectare a măsurilor de prevenire a incendiilor în zonele stabilite pentru picnic se face de către viceprimarul comunei și compartimentul administrativ și gospodărire comunală cu sprijinul lucrătorilor de poliție.

Art. 4. -Zonele adiacente pădurii comunale se marchează cu indicatoare de interzicere a utilizării focului deschis.

Art. 5.- În zona de siguranță a drumurilor județene , vegetația uscată și resturile vegetale se curăță obligatoriu de către administratorii acestora și, după caz, de proprietarii de drept ai terenurilor.

Art. 6. - Lucrările cu foc deschis în afara incintelor proprii, gospodării, operatori economici și instituții se execută numai după obținerea permisului de lucru cu foc.

Art. 7. - Emiterea permisului prezentat la art.6, se face prin grija primarului de către personalul cu atribuții de apărare împotriva incendiilor desemnat de către consiliul local.

Art. 8.- Permisul de lucru cu foc, prevăzut la art. 6, se întocmește în două exemplare, dintre care unul se înmânează șefului formației de lucru sau persoanei care execută operațiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent.

Art. 9.- Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi. La terminarea lucrului permisul de lucru cu foc se predă de către executant emitentului.

Art. 10. - Măsuri de prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor cu foc deschis și reglementarea fumatului sunt stipulate în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11.- Modelul permisului de lucru cu foc este prezentat în Anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12.- Primarul prin persoanele împuternicite, este obligat să aducă la cunoștința celor în drept și cetățenilor prevederile generale și specifice cuprinse în anexă și să urmărească respectarea acestora la efectuarea lucrărilor cu foc deschis.

Art. 13. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului județului Suceava, se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei Horodniceni și se publică în Monitorul Oficial Local al comunei Horodniceni, în format electronic, la pagina de internet,

<https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-deliberative/>.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

.....
Vasile HREAMĂȚĂ

**Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
HORODNICENI ,**

.....
Luiza-Maria MITROFAN

Nr. HCL	Nr. consilieri în funcție	Nr. consilieri prezenți	Nr. consilieri care nu și-au exercitat dreptul de vot	Nr. voturi PENTRU	Nr. voturi ÎMPOTRIVĂ	Nr. voturi ABȚINERE
59	13	9	0	9	0	0

INSTRUCTIUNI SPECIFICE

LA EXECUTAREA LUCRARILOR CU FOC DESCHIS

- Efectuarea lucrărilor cu foc deschis, de sudare, tăiere, lipire sau a altor asemenea operațiuni care prezintă pericol de incendiu, în construcții civile (publice), pe timpul programului cu publicul, în instalații tehnologice cu risc de incendiu sau explozie, în depozite ori în alte spații cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substanțelor combustibile este interzisă.

- Lucrările prevăzute la alin. anterior se pot executa în spațiile respective numai după ce s-au luat măsuri pentru: evacuarea persoanelor, îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spălarea, blindarea traseelor de conducte ori a utilajelor, aerisirea sau ventilarea spațiilor, dotarea locurilor de muncă cu mijloace de limitare și stingere a incendiilor.

- În toate cazurile prevăzute mai sus sunt obligatorii instruirea personalului de execuție, control și supraveghere asupra măsurilor de apărare împotriva incendiilor, precum și informarea serviciului privat/voluntar pentru situații de urgență.

- Șeful sectorului de activitate, atelier, secție, depozit, instalație etc. în care se execută operațiuni cu foc deschis are obligația să asigure măsuri pentru:

- a) pregătirea locului;
- b) instruirea personalului;
- c) controlul după terminarea lucrării.

- Executantul lucrării are obligația de a utiliza pentru executarea lucrărilor cu foc deschis numai echipamente și aparate în bună stare de funcționare. Toate echipamentele și aparatele pentru executarea lucrărilor cu foc deschis se întrețin și se verifică în conformitate cu instrucțiunile furnizorului.

- În timpul executării lucrării trebuie să se asigure:

- a) supravegherea permanentă a flăcării, a răspândirii și a traiectoriilor scânteilor sau particulelor de materiale incandescente și a intensității fluxului de căldură;
- b) strângerea și depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă;
- c) închiderea robinetelor buteliei de oxigen și a generatorului de acetilenă, dacă durata întreruperii executării lucrării depășește 10 minute;
- d) interzicerea agățării arzătoarelor, chiar stinse, de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilenă;
- e) neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de urcări pe scări, schele etc.;
- f) evacuarea carburului din generator, în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată.

- După terminarea lucrării, șeful sectorului de activitate, trebuie să asigure următoarele măsuri:

- a) verificarea locului în care s-a executat lucrarea, precum și a spațiilor adiacente și a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu: zone incandescente, miros de ars sau degajări de fum etc.;
- b) descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă, și luarea de măsuri în consecință;
- c) verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore și în timpul nopții, a situației existente la locul în care s-a efectuat lucrarea și în imediata apropiere a acestuia;

- d) depozitarea în condiții de siguranță a echipamentelor folosite la lucrare;
- e) reamplasarea pe pozițiile inițiale a elementelor și materialelor combustibile la cel puțin 6 ore de la terminarea lucrării;

- Folosirea flăcării: lumânări, făclii, torțe și altele asemenea pe timpul spectacolelor, a festivităților desfășurate pentru ambianță ori divertisment în restaurante, baruri, cluburi, discoteci etc. este interzisă. Pentru durate scurte, stabilite precis, se admite folosirea flăcării în situațiile menționate mai sus cu condiția asigurării condițiilor de împiedicare a inițierii și propagării incendiului, după cum urmează:

- a) evitarea amplasării în apropierea sau contactul cu materiale combustibile: decoruri, costume, haine, perdele etc.;
- b) folosirea unor suporturi incombustibile;
- c) prevenirea producerii unor incendii prin răsturnare, manevrare greșită etc.;
- d) stingerea obligatorie a flăcărilor la terminarea evenimentului;
- e) nominalizarea personalului propriu ce asigură supravegherea și intervenția în caz de incendiu;
- f) asigurarea mijloacelor tehnice adecvate de apărare împotriva incendiilor;
- g) anunțarea, după caz, a serviciului profesionist, voluntar sau privat, pentru situații de urgență, a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor.

- Arderea miriștii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale:

- a) condiții meteorologice fără vânt;
 - b) parcelarea miriștii în suprafețe de maximum 10 ha, prin fâșii arate;
 - c) izolarea zonei de ardere față de căi de comunicație, construcții, culturi agricole vecine, instalații, fond forestier, prin executarea de fâșii arate;
 - d) desfășurarea arderii numai pe timp de zi;
 - e) asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere și stingere a eventualelor incendii;
 - f) asigurarea pentru suprafețe de ardere mai mici de 5 ha a substanțelor și mijloacelor de stingere necesare;
 - g) asigurarea, în cazul suprafețelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare și a personalului de deservire;
- Pe terenurile în pantă, arderea miriștii se face pornind din partea de sus a pantei.

- Arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale:

- a) condiții meteorologice fără vânt;
- b) colectarea în grămezi a vegetației uscate și a resturilor vegetale în cantități astfel încât arderea să poată fi controlată;
- c) executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcții și să nu afecteze rețelele electrice, de comunicații, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
- d) curățarea de vegetație a suprafeței din jurul fiecărei grămezi pe o distanță de 5 m;
- e) desfășurarea arderii numai pe timp de zi;
- f) asigurarea mijloacelor și materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
- g) supravegherea permanentă a arderii;
- h) stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
- i) interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

- Toate lucrările menționate mai sus care se efectuează în afara incintelor proprii se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc, al cărui model este prezentat în anexă. Permisul de lucru cu foc, se întocmește de către primărie în două exemplare, dintre care unul se înmânează șefului formației de lucru sau persoanei care execută operațiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent. Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi.

- Reglementarea fumatului din punct de vedere al prevenirii incendiilor este obligatorie în cadrul fiecărui operator economic sau al fiecărei instituții publice și se face prin dispoziție scrisă, dată de persoana cu atribuții de conducere.

- Pentru situațiile în care o construcție sau o amenajare este folosită de mai mulți utilizatori, reglementarea fumatului se face prin dispoziție emisă de proprietarul construcției sau al amenajării respective, însoțită de utilizatorii în cauză.

- În dispoziția pentru reglementarea fumatului se menționează:

a) locurile cu pericol de incendiu sau de explozie, pe lângă spațiile publice închise, conform legii, în care este interzis fumatul sau, după caz, accesul cu țigări, chibrituri sau brichete; se prevăd obligatoriu locurile cu schele, cofraje și eșafodaje, realizate din materiale combustibile, precum și lanurile de cereale în faza de coacere și zonele împădurite;

b) locurile amenajate pentru fumat;

c) persoanele desemnate să răspundă de supravegherea respectării reglementării, pe locuri și sectoare de activitate;

d) alte date și informații necesare să fie precizate pentru a diminua pericolul de incendiu.

- Locurile în care este interzis fumatul se marchează conform legii.

- Locurile în care este permis fumatul se marchează cu indicatorul "LOC PENTRU FUMAT".

- Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor sunt amplasate la o distanță mai mare de 40 m față de locurile în care există pericol de explozie: gaze și lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili etc., 10 m față de locurile în care există materiale solide combustibile: lemn, textile, hârtie, carton asfaltat, bitum, și 50 m față de culturile de cereale păioase în perioada coacerii și recoltării sau de zonele împădurite.

- Locurile stabilite pentru fumat se prevăd cu:

a) scrumiere sau vase cu apă, nisip sau pământ;

b) instrucțiuni afișate, cuprinzând măsuri de prevenire a incendiilor și reguli de comportare în caz de incendiu;

c) mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor.

- Scrumierele din interiorul clădirilor se amplasează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea materialelor combustibile din apropiere, cum ar fi draperii, perdele, jaluzele.

- Depunerea în scrumiere a altor deșeuri de materiale combustibile, cum sunt hârtia, cartonul, textilele, este interzisă.

- Golirea scrumierelor în coșurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale combustibile este interzisă.

- Aruncarea la întâmplare a resturilor de țigări sau chibrituri aprinse este interzisă.

PRIMĂRIA COMUNEI HORODNICENI

PERMIS DE LUCRU CU FOC

Nr. din

Se eliberează prezentul permis de lucru cu foc domnului,
ajutat de domnul
care urmează să execute, folosind
..... la (în) Lucrările încep la data de
..... ora, și se încheie la data de ora

Premergător, pe timpul și la terminarea lucrărilor cu foc se vor lua următoarele măsuri:

1. Îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile din zona de executare a lucrărilor și din apropierea acestora, pe o rază de metri, astfel:

.....

2. Golirea, izolarea, spălarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau instalațiilor, prin:

.....

3. Ventilarea spațiilor în care se execută lucrările se realizează astfel:

.....

4. Verificarea zonei de lucru și a vecinătăților acestora, înălțurarea surselor de aprindere și a condițiilor care favorizează producerea incendiilor și a exploziilor, protejarea antifoc a materialelor din zona.

5. Începerea lucrărilor cu foc s-a făcut în baza buletinului de analiză nr. din, eliberat de (dacă este cazul).

6. Respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor, specifice tehnologiei de lucru:

.....

7. În zona de lucru se asigură următoarele mijloace de stingere a incendiilor:

.....

8. Lucrările cu foc deschis nu se execută dacă sunt condiții de vânt.

9. Pe timpul lucrărilor se asigură supravegherea acestora de către domnul

10. Șeful serviciului public voluntar pentru situații de urgență este anunțat despre începerea, întreruperea și încheierea lucrării.

11. Controlul măsurilor de apărare împotriva incendiilor se asigură de către doamna/domnul

12. Supravegherea lucrărilor cu foc se asigură de doamna/domnul

13. Incendiul sau orice alt eveniment se anunța la ISU BUCOVINA prin telefon la numărul unic: 112

14. Alte măsuri specifice de apărare împotriva incendiului

15.

16. Personalul de execuție, control și supraveghere a fost instruit asupra măsurilor de apărare împotriva incendiului.

Responsabili	Numele și prenumele	Semnatura
Emitentul – primar		
Șeful sectorului în care se execută lucrările		
Executanții lucrărilor cu foc		
Supraveghează lucrarea		